

**PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A OPERARI/A GRUP 2A (OFICIAL/A DE 1ª) PER AL MANTENIMENT HIDRÀULIC, ELÈCTRIC I MECÀNIC D'INSTAL·LACIONS ESPECIALITZADES EN LA PRODUCCIÓ I TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE D'AIGÜES DEL PRAT, SA**

**RESULTAT DE LES PROVES REALITZADES EL DIJOURS 21 DE DESEMBRE DE 2023.**

El candidats relacionats a continuació no es van presentar a les proves, per la qual cosa, resten exclosos del procés de selecció.

Número Registre	Inicials	Darrers números DNI
27961	ARM	*603R
27966	JcMC	*559W
27979	BSA	*815Q
27986	FCM	*113Z

En relació al candidats que es van presentar a les proves, el passat dia 21 de desembre de 2023 els resultats son els que s'indiquen a continuació.

**Prova teòrica dels treballs a desenvolupar:**

Número Registre	Inicials	Darrers números DNI	Puntuació Max. 5 punts	Resultat
27967	JPS	*975D	1,96	NO APTE
27974	AFF	*729P	3,38	APTE
27978	JZH	*533F	1,29	NO APTE
27981	AHM	*182K	2,54	APTE

Per tant, en no haver obtingut una puntuació mínima de 2,50 punts i tractant-se d'una prova amb caràcter d'eliminatòria si no s'assoleix la puntuació mínima indicada, els candidats JPS (\*975D) i JZH (\*533F) son considerats NO APTEs per a continuar en el procés de selecció, d'acord amb allò que s'estableix a l'apartat 7.2.2 de les bases.

**Proves psicotècniques competencials:**

Els resultats de les proves psicotècniques competencials dels candidats declarats "APTEs" han estat els següents:

Número Registre	Inicials	Darrers números DNI	Resultat	Puntuació Max. 4 punts
27974	AFF	*729P	APTE	1,74
27981	AHM	*182K	APTE	2,29

Així doncs, els candidats: AFF (\*729) i AHM (\*182K) passen a la prova pràctica. S'informarà personalment als candidats per correu electrònic del lloc i hora que es realitzarà la prova pràctica.

El Prat de Llobregat a 28 de desembre de 2023